


ALUMINIUMPROFIELEN

PROFILÉS D'ALUMINIUM

ALUMES

TOEPASSINGEN:

- machinebouw
- apparatenbouw
- standenbouw
- afscherming,...



APPLICATIONS

- protection de machines
- construction de machines
- constructions des appareils
- large utilisation d'éléments standard



Verbinders

Eléments de raccordement

Afdekplaatjes • Embouts

Hoekverbinders • Eléments de raccordement

De producten die wij aanbieden:

Notre produits:

Aluminiumprofielen 19 x 32, 1 gleuf
 Profilés d'aluminium 19 x 32, 1 rainure

Aluminiumprofielen 35 x 35, 2 gleuven 180°
 Profilés d'aluminium 35 x 35, 2 rainures 180°

Aluminiumprofielen 35 x 35, 2 gleuven 90°
 Profilés d'aluminium 35 x 35, 2 rainures 90°

Aluminiumprofielen 35 x 35 L, 4 gleuven
 Profilés d'aluminium 35 x 35 L, 4 rainures

Aluminiumprofielen 45 x 45, 2 gleuven 180°
 Profilés d'aluminium 45 x 45, 2 rainures 180°

Aluminiumprofielen 45 x 45, 2 gleuven 90°
 Profilés d'aluminium 45 x 45, 2 rainures 90°

Aluminiumprofielen 45 x 45 L, 4 gleuven
 Profilés d'aluminium 45 x 45 L, 4 rainures

Aluminiumprofielen 45 x 45 Z, 4 gleuven
 Profilés d'aluminium 45 x 45 Z, 4 rainures

Aluminiumprofielen 45 x 60 Z, 6 gleuven
 Profilés d'aluminium 45 x 60 Z, 6 rainures

Aluminiumprofielen 45 x 90, 6 gleuven
 Profilés d'aluminium 45 x 90, 6 rainures

Aluminiumkwaliteit / matière: ALMG SI 0,5 - F25 volgens DIN 1725 / 1748 - 1

Uiterlijk: geanodiseerd UB6/A10/VOM1 = 10 micron, naturel

Surface: aluminium anodisé UB6/A10/VOM1 = 10 micron, incolore

Verbinders in verzinkt staal voor alle profielen - éléments de raccordement en acier electrozingué pour tous les profilés

Hoekverbinders in kunststof voor alle profielen / éléments de raccordement en PVC pour tous les profilés

Afdekplaatjes - embouts

Voor profielen / pour profilés 19 x 32, 35 x 35, 45 x 45, 60 x 45, 45 x 90

Verzinkte bouten - vis electrozingué

Verzinkte vierkante moeren - écrous carrés electrozingué


Alles is steeds in voorraad!!! - Toutes les produits sont en stock!!!

S.à R.L. **SysMo** (Systèmes Modulaires) 193 bis rue de Londres 59420 MOUVAUX
 Tél. & Fax : 03 20 46 82 10 - Mobile 06 60 29 77 07 - Fax mobile 06 60 45 53 24
 Email : combinalu@aol.com - Site Internet : <http://www.combinalu.com>

ALUMINIUMPROFIELEN

PROFILES D'ALUMINIUM

Profielen • Profilés




- Art. AL 19/32 1G
- profiel 19 x 32
- 1 gleuf
- gewicht: 0,952 kg/m
- max. lengte: 6 meter

- Art. AL 19/32 1R
- profilé 19 x 32
- 1 rainure
- poids: 0,952 kg/m
- long. max.: 6 mètres



- Art. AL 35/35 2G 90°
- profiel 35 x 35
- 2 gleuven 90°
- gewicht: 0,804 kg/m
- max. lengte: 6 meter

- Art. AL 35/35 2R 90°
- profilé 35 x 35
- 2 rainures 90°
- poids: 0,804 kg/m
- long. max.: 6 mètres



- Art. AL 45/45 2G 90°
- profiel 45 x 45
- 2 gleuven 90°
- gewicht: 1,604 kg/m
- max. lengte: 6 meter

- Art. AL 45/45 2R 90°
- profilé 45 x 45
- 2 rainures 90°
- poids: 1,604 kg/m
- long. max.: 6 mètres

S.à R.L. **SysMo** (Systèmes Modulaires) 193 bis rue de Londres 59420 MOUVAUX
 Tél. & Fax : 03 20 46 82 10 - Mobile 06 60 29 77 07 - Fax mobile 06 60 45 53 24
 Email : combinalu@aol.com - Site Internet : <http://www.combinalu.com>


PROFIELEN
PROFILES D'ALUMINIUM

Profielen • Profilés




- profiel 35 x 35 L
- 2 gleuven
- artikel nr.: AL001
- gewicht: 0,749 kg/m
- max. lengte: 6 meter

- profilé 35 x 35 L
- 2 rainures
- artikel n°.: AL001
- poids: 0,749 kg/m
- long. max.: 6 mètres




- profiel 35 x 35 L
- 4 gleuven
- artikel nr.: AL002
- gewicht: 0,859 kg/m
- max. lengte: 6 meter

- profilé 35 x 35 L
- 4 rainures
- artikel n°.: AL002
- poids: 0,859 kg/m
- long. max.: 6 mètres



- profiel 45 x 45 L
- 2 gleuven
- artikel nr.: AL003
- gewicht: 1,015 kg/m
- max. lengte: 6 meter

- profilé 45 x 45 L
- 2 rainures
- artikel n°.: AL003
- poids: 1,015 kg/m
- long. max.: 6 mètres



- profiel 45 x 45 L
- 4 gleuven
- artikel nr.: AL004
- gewicht: 1,520 kg/m
- max. lengte: 6 meter

- profilé 45 x 45 L
- 4 rainures
- artikel n°.: AL004
- poids: 1,520 kg/m
- long. max.: 6 mètres


S.à R.L. **SysMo** (Systèmes Modulaires) 193 bis rue de Londres 59420 MOUVAUX
 Tél. & Fax : 03 20 46 82 10 - Mobile 06 60 29 77 07 - Fax mobile 06 60 45 53 24
 Email : combinalu@aol.com - Site Internet : <http://www.combinalu.com>

Profielen • Profilés




- profiel 45 x 45 Z
- 4 gleuven
- artikel nr.: AL006
- gewicht: 1,813 kg/m
- max. lengte: 6 meter

- profilé 45 x 45 Z
- 4 rainures
- artikel n°.: AL006
- poids: 1,813 kg/m
- long. max.: 6 mètres




- profiel 45 x 60 Z
- 6 gleuven
- artikel nr.: AL005
- gewicht: 2,312 kg/m
- max. lengte: 6 meter

- profilé 45 x 60 Z
- 6 rainures
- artikel n°.: AL005
- poids: 2,312 kg/m
- long. max.: 6 mètres



- profiel 90 x 45
- 6 gleuven
- artikel nr.: AL007
- gewicht: 3,086 kg/m
- max. lengte: 6 meter

- profilé 90 x 45
- 6 rainures
- artikel n°.: AL007
- poids: 3,086 kg/m
- long. max.: 6 mètres



Aluminiumkwaliteit / matière: ALMG SI 0,5 - F25 volgens DIN 1725 / 1748 - 1

Uiterlijk: geanodiseerd UB6/A10/VOM1 = 10 micron, naturel

Surface: aluminium anodisé UB6/A10/VOM1 = 10 micron, incolore

Profielverbinders • Elements de raccordement



Verbinder voor profiel 35 x 35 / 45 x 45
 Élément de raccordement pour profilé 35 - 45
 Art.nr. AL010



Verbinder voor profiel 45 x 60
 Élément de raccordement pour profilé 45 x 60
 Art.nr. AL011



Verbinder voor profiel 45 x 90
 Élément de raccordement pour profilé 45 x 90
 Art.nr. AL012

Kunststofverbinders

Elements de raccordement en PVC


Art.nr. AL009
 hoekverbinder
 raccordement coin



inwendige verbinder
 raccordement interne




uitwendige verbinder
 raccordement externe



Afdekplaatjes • Embouts

dikte / epaisseur: 3mm



<u>Profiel / profilé:</u>	<u>Art. nr.</u>
35 x 35	AL013
45 x 45	AL008
45 x 60	AL014
45 x 90	AL015

Bouten en moeren • Vis et ecrous carres



Glijmoeren, verzinkt:

Ecrous carrés, electrozingué:

M8
M6
M5
M4
M3

Art. nr.:

Art. nr.: AL016
Art. nr.: AL017
Art. nr.: AL018
Art. nr.: AL019
Art. nr.: AL020



Glijmoeren met fix, verzinkt:

Ecrous à languette, electrozingué:

M8
M6
M5
M4
M3

Art. nr.:

Art. nr.: AL021
Art. nr.: AL022
Art. nr.: AL023
Art. nr.: AL024
Art. nr.: AL025



Bouten, verzinkt:

Vis, electrozingué:

M8 x 20
M8 x 25
M8 x 30




Art. nr.:

Art. nr.: AL026
Art. nr.: AL027
Art. nr.: AL028

S.à R.L. **SysMo** (Systèmes Modulaires) 193 bis rue de Londres 59420 MOUVAUX
Tél. & Fax : 03 20 46 82 10 - Mobile 06 60 29 77 07 - Fax mobile 06 60 45 53 24
Email : combinalu@aol.com - Site Internet : <http://www.combinalu.com>

Toepassingen met aluminiumprofielen

Applications de profilés d'aluminium





S.à R.L. **SysMo** (Systèmes Modulaires) 193 bis rue de Londres 59420 MOUVAUX
Tél. & Fax : 03 20 46 82 10 - Mobile 06 60 29 77 07 - Fax mobile 06 60 45 53 24
Email : combinalu@aol.com - Site Internet : <http://www.combinalu.com>



ALUMINIUMPROFIELEN

CombinALU
Alumes

Profilé Aluminium Modulaire

QUELQUES EXEMPLES
D'INSTALLATIONS MODULAIRES
LIVREES PRETES A MONTER

- Préparation et envoi en kit de vos commandes avec accessoires de montage, pieds, roulettes, joints, plateaux et cloisons...
- Tout domaine d'activité




Châssis roulants, Tables modulaires, Bâtis - Meubles vitrine pour expositions - sur-mesure
Compléments : plateaux résine, inox ou PVC - Cloisons PVC, Plexi, PET, PC
Composites Alu/PE - ... Accessoires : Roulettes, pieds, charnières...



Table sur-mesure pour
Salon des Biotechnologies



Présentoir à documents
sur-mesure modulaire



Stand sur-mesure avec cloisons
transparentes et/ou opaques, portes avec
poignée - charnières, serrure



Socle réglable de laboratoire, base
en profilé, plateau en aluminium
usiné



Ensemble de réception sur stand
de salon professionnel



Stand sur-mesure en « L » 6m x 3, avec
meuble intégré, cloisons PVC expansé

S.à R.L. **SysMo** (Systèmes Modulaires)

193 bis rue de Londres 59420 MOUVAUX

Tél. & Fax : 03 20 46 82 10 - Mobile 06 60 29 77 07 Fax mobile 06 60 45 53 24

Email : combinalu@aol.com et combinalu@free.fr

Site Internet : www.combinalu.com